

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации **Пономарева Павла Александровича**

на тему:

«Роль впервые диагностированного сахарного диабета в раннем выявлении рака поджелудочной железы», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.6. Онкология, лучевая терапия.

Диссертационная работа Пономарева П.А. посвящена актуальной проблеме современной онкологии — раннему выявлению рака поджелудочной железы. Поздняя диагностика, отсутствие патогномоничных симптомов, неудовлетворительные отдалённые результаты лечения — вот неполный перечень характеристик изучаемой диссертантом проблемы, сохраняющей высокую актуальность, несмотря на значительный прогресс в химиотерапии и хирургическом лечении. Многообещающие технологии жидкостной биопсии и молекулярно-генетического профилирования, несмотря на активно проводимые исследования, пока не вышли за пределы экспериментальных моделей и не нашли применения в рутинной клинической практике. Выполненный автором анализ доступных клинических предикторов ранних стадий рака поджелудочной железы, в частности впервые выявленного сахарного диабета 2 типа, представляется методологически обоснованным и практически значимым.

При ознакомлении с авторефератом обращает на себя внимание корректно выстроенный дизайн исследования. Автором использован комплексный подход, включающий анализ статистических показателей заболеваемости и смертности, ретроспективный анализ клинических особенностей течения сахарного диабета 2 типа у больных раком поджелудочной железы, а также организационный эксперимент по внедрению разработанной методики раннего выявления. Такой дизайн представляется оптимальным для решения поставленных задач и позволяет оценить проблему как с эпидемиологических, так и с клинических и организационных позиций.

Работа безусловно обладает научной новизной. Автором впервые на достаточном клиническом материале показано значение впервые выявленного сахарного диабета 2 типа как возможного раннего проявления опухолевого процесса в поджелудочной железе. Продемонстрированные автором отличительные особенности течения диабета у пациентов,

страдающих раком поджелудочной железы — возраст манифестации и характер изменений массы тела — имеют дифференциально-диагностическое значение и могут быть использованы в практической деятельности врачей первичного звена. Подчёркнута целесообразность определения уровня панкреатической эластазы-1 у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом, что расширяет диагностический арсенал при подозрении на рак поджелудочной железы. Следует отметить практическую реализацию полученных результатов: разработанный и внедрённый автором алгоритм отбора пациентов на этапе первичной медико-санитарной помощи является доступным, не требует дорогостоящего оборудования и может быть использован в рутинной практике, что выгодно отличает его от предлагаемых в литературе сложных и технически трудновыполнимых моделей.

Проведенная работа, несомненно, обладает теоретической и практической значимостью. Полученные автором данные расширяют существующие представления о патогенезе нарушений углеводного обмена при развитии злокачественного процесса в поджелудочной железе. Практическую ценность работы определяет разработка чётких и воспроизводимых критериев для формирования групп риска, что создаёт реальную основу для повышения выявляемости ранних стадий рака поджелудочной железы на амбулаторном этапе.

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным по объёму клиническим материалом, применением корректных методов статистической обработки, что позволяет считать выводы обоснованными. Внедрение результатов в практическую деятельность медицинских организаций, а также апробация на международных и всероссийских научных конференциях подкрепляют практическую состоятельность предложенных автором подходов.

Автореферат диссертации составлен в соответствии с установленными требованиями, последовательно отражает все этапы выполненного исследования, содержит все необходимые разделы: актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, методологию, результаты, выводы и практические рекомендации. Материал изложен логично, хорошим научным языком, наглядно иллюстрирован рисунками и схемами, что облегчает восприятие представленных данных. Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению автореферата нет.

На основании представленного автореферата можно заключить, что диссертационная работа Пономарева Павла Александровича является

завершённым научно-квалификационным исследованием, в котором решается актуальная задача раннего выявления рака поджелудочной железы на основе анализа клинических особенностей впервые выявленного сахарного диабета. По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости работа соответствует требованиям п.п. 9–14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения искомой учёной степени по специальности 3.1.6. Онкология, лучевая терапия.

Профессор кафедры хирургии ФГБОУ ВО

«Северный государственный медицинский университет» (г. Архангельск)

Министерства здравоохранения Российской Федерации

доктор медицинских наук, доцент

Мизгирёв Д. В.

Дата: 09 сентября 2026 г.

Подпись Мизгирёва Д.В. заверяю _____

Дата: 09.09.2026



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 51.

Телефон: +7 (8182) 21-11-63; Электронная почта: info@nsmu.ru.

Мизгирёв Денис Владимирович