

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пономарева Павла Александровича на тему «Роль впервые диагностированного сахарного диабета в раннем выявлении рака поджелудочной железы», представленной в диссертационный совет 21.1.055.01 при ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» Минздрава России на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.6. Онкология, лучевая терапия (медицинские науки).

Актуальность темы

Рак поджелудочной железы занимает лидирующие позиции в структуре смертности от злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в мире регистрируется около полумиллиона новых случаев, при этом соотношение заболеваемости и смертности приближается к единице, что отражает крайне неблагоприятный прогноз. В Российской Федерации ситуация усугубляется тем, что более половины пациентов на момент установления диагноза имеют IV стадию заболевания, что обуславливает невозможность радикального лечения. По данным мировой статистики, доля больных с ранними стадиями РПЖ не превышает 10–16%, что во многом связано с отсутствием специфических симптомов на начальных этапах опухолевого роста. Современная онкология располагает ограниченным арсеналом средств для раннего выявления РПЖ. Программы скрининга, основанные на генетическом тестировании и эндоскопической диагностике, применимы лишь к пациентам с наследственными формами заболевания, которые составляют менее 3% всех случаев. Разработка универсального серологического маркера, подобного простат-специфическому антигену при раке предстательной железы, до настоящего времени не завершена: углеводный антиген СА 19-9, единственный рутинно используемый маркер, не обладает достаточной чувствительностью на ранних стадиях. В этих условиях формирование групп риска на основе доступных клинических и анамнестических признаков представляет собой наиболее реалистичный путь повышения выявляемости ранних стадий рака поджелудочной железы. Особый интерес в этом контексте представляет впервые выявленный сахарный диабет 2 типа. Данные метаанализов свидетельствуют, что до 75% больных рака поджелудочной железы имеют различные нарушения углеводного обмена, а манифестация диабета в течение 12 месяцев до установления онкологического диагноза рассматривается как возможный ранний признак опухолевого процесса. Однако клинические особенности такого диабета, его дифференциально-диагностические

критерии и организационные подходы к выявлению пациентов группы риска остаются недостаточно изученными. Учитывая сказанное, диссертационное исследование П.А. Пономарева, посвящённое разработке доступной методики раннего выявления рака поджелудочной железы у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом, является актуальным и своевременным.

Степень достоверности результатов

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным объёмом клинического материала, включающего ретроспективный и проспективный этапы, а также организационный эксперимент. Сравнение осуществлялось в однородных группах с числом наблюдений, достаточным для проведения полноценного статистического анализа. Применённые методы статистической обработки адекватны поставленным задачам.

Структура и содержание автореферата

Автореферат построен по классической структуре, соответствует требованиям ВАК и отражает все этапы выполненного исследования. Текст написан хорошим литературным языком, иллюстрирован информативными графиками и таблицами. Цель исследования достигнута, выводы логично вытекают из полученных результатов и полностью соответствуют поставленным задачам. По теме диссертации опубликовано 5 работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. Результаты доложены на международных и всероссийских научных конференциях.

Оценка новизны и практической значимости

Автором впервые на репрезентативном клиническом материале обосновано диагностическое значение впервые выявленного сахарного диабета 2 типа как индикатора ранних стадий рака поджелудочной железы. Выявленные клинические особенности течения сахарного диабета имеют дифференциально-диагностическое значение и позволяют отличать гипергликемию, ассоциированную с развитием рака поджелудочной железы от классического течения сахарного диабета 2 типа. Практическая значимость работы заключается в разработке алгоритма отбора пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом для направленного онкологического обследования. Предложенный подход не требует дорогостоящего оборудования, воспроизводим в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений и может быть внедрён в повседневную практику врачей

первичного звена. Внедрение результатов исследования в деятельность ряда медицинских организаций подтверждает их практическую состоятельность.

Заключение

На основании материала, изложенного в автореферате, можно заключить, что диссертационная работа П.А. Пономарева является законченным научно-квалификационным исследованием, выполненным на высоком методологическом уровне. Представленные результаты достоверны, выводы и практические рекомендации обоснованы и имеют значение для клинической онкологии. Автореферат диссертационной работы Павла Александровича Пономарева на тему «Роль впервые диагностированного сахарного диабета в раннем выявлении рака поджелудочной железы» полностью соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.6. Онкология, лучевая терапия (медицинские науки), а её автор заслуживает присуждения искомой учёной степени.

Заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета» МЗ РФ

доктор медицинских наук, доцент

Аванесян Р.Г.

Подпись Аванесяна Р.Г. заверяю

Дата: 07.10.2026

Дата: 07.10.2026



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

191014, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2.

Телефон: +7 (812) 275-73-60; Электронная почта: spb@gpmu.org

Аванесян Рубен Гарриевич