

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Турлак Анастасии Сергеевны на тему: «Обоснование применения рентгенэндоваскулярных методик в лечении пациентов с нерезектабельной внутрипеченочной холангиокарциномой», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.6. онкология, лучевая терапия (медицинские науки).

Диссертационная работа Турлак А.С. посвящена недостаточно изученному вопросу клинической онкологии – улучшению результатов лечения нерезектабельной внутрипеченочной холангиоцеллюлярной карциноме (ХЦК). Данное заболевание является вторым по частоте первичным злокачественным новообразованием печени. Медиана выживаемости больных нерезектабельной ХЦК без специфического лечения редко превышает 6 мес. Системная химиотерапия (СХТ) является основным методом лечения местнораспространенного опухолевого процесса. Однако, несмотря на значительные успехи химио- и иммунной терапии, частота объективного ответа остается низкой, а медиана выживаемости обычно не превышает одного года. Кроме этого, частые токсические осложнения не позволяют проводить полноценные курсы СХТ и сохранять необходимую дозировку цитостатиков, а также приводят к удлинению временных промежутков между циклами или их отмене.

Представленная диссертация направлена на повышение эффективности лечения больных нерезектабельной внутрипеченочной ХЦК с помощью рентгенэндоваскулярных методик. Регионарная химиотерапия (РХТ) широко применяется при различных новообразованиях печени. В последние годы растет число публикаций, посвященных эндоваскулярному лечению холангиокарциномы – химиоэмболизации, химиоинфузии и радиоэмболизации. Внутриартериальная терапия позволяет достичь высоких концентраций химиопрепаратов непосредственно в опухоли при меньшем воздействии на здоровую паренхиму печени и уменьшении системной токсичности. Оптимальная методика РХТ, последовательность применения и целевая группа пациентов с внутрипеченочной ХЦК в настоящее время находятся в стадии изучения. В первую очередь это связано с отсутствием рандомизированных контролируемых исследований. Даже если систематические обзоры и объединенные анализы включают большое число пациентов, то, к сожалению, они характеризуются разнородностью групп и использованных методик.

Проведенное исследование обладает высокой научной новизной, поскольку впервые показало, что применение РХТ у больных нерезектабельной ХЦК является эффективным методом лечения как в первой линии терапии, так и после проведения СХТ, позволяя улучшить ближайшие и отдаленные результаты. Диссертационная работа Турлак А.С. ориентирована на реальную клиническую практику. Рекомендации по использованию РХТ помогут улучшить подходы к лечению внутрипеченочной ХЦК. Предложенные методики предоставляют альтернативу стандартной СХТ и направлены на достижение лучших клинических результатов. Разработанный автором способ прогнозирования выживаемости больных нерезектабельной ХЦК на основании лабораторно-диагностических данных позволяет выявлять пациентов с неблагоприятным прогнозом и своевременно изменять тактику лечения, что представляет большой практический интерес. Научная новизна и практическая значимость работы подтверждаются опубликованными печатными работами, из которых три изданы в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, а также полученным патентом на изобретение.

Работа выполнена на достаточном клиническом материале (81 случай нерезектабельной внутрипеченочной ХЦК) с 12-летним периодом наблюдения, охватывает больных, которым проводились только РХТ или СХТ, а также группу пациентов, которым внутриартериальное лечение назначили после прогрессирования или развития непереносимой токсичности стандартной химиотерапии.

Принципиальных замечаний к автореферату нет. Цель и задача работы сформулированы четко, грамотно, соответствуют теме диссертационного исследования и заявленной специальности 3.1.6. онкология, лучевая терапия. Выводы диссертации четко аргументированы результатами исследования и соответствуют поставленным задачам. Материал в автореферате изложен грамотно, доказательно, хорошо иллюстрирован, отображает суть диссертационной работы и оформлен в соответствии с требованиями.

Заключение

Таким образом, представленные в автореферате данные позволяют оценить диссертационную работу Анастасии Сергеевны Турлак на тему: «Обоснование применения рентгенэндоваскулярных методик в лечении пациентов с нерезектабельной внутрипеченочной холангиокарциномой» как законченное научное исследование, в котором решена актуальная проблема клинической онкологии - повышение эффективности лечения больных нерезектабельной внутрипеченочной ХЦК. Судя по автореферату,

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская областная многопрофильная клиническая больница». Адрес: г. Курск, ул. Сумская, д. 45А, 305007; okb@sovtest.ru; + 7 (4712) 51-47-20